

«30» декабря 2021г. № 26220041000100528047

(Дата и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

« 26 » мая 20 22 г., 12 час. 00 мин. № 211-08р

Степновский район, с. Зеленая роща, переулок Школьный, 6

(место составления акта)

АКТ № 211-08 р плановой ВЬЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: № 211-08р от 29.04.2022

начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе - главного государственного санитарного врача по г. Георгиевску, Георгиевскому, Кировскому, Курскому, Советскому и Степновскому районам Никулушкиной З.П.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках (отметить нужное):

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей,

пункта 2 части 1 статьи 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Басовой Галиной Николаевной - заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе; Просвириной Юлией Владимировной – главным специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: Лутченко Ирина Федоровна – помощник санитарного врача в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе, Мячина Людмила Федоровна – помощник санитарного врача в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе, Темирова Валентина Вячеславовна – помощник санитарного врача в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе, Гаврилова Сарра Камаевна – помощник санитарного врача в организации и проведении санитарно-гигиенических оценок испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе, Ситникова Елена Викторовна- лаборант испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе», Макаренко Ирина Николаевна - инженер испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе» (указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в Георгиевском районе». Аттестат аккредитации RA.RU.510436 от 27 октября 2016 года выдан Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольно-надзорного органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10"
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ставропольский край, Степновский район, с. Зеленая роща, переулок Школьный, 6
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»
ИНН: 2620004400

Ставропольский край, Степновский район, с. Зеленая роща, переулок Школьный, 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «16» 05 20 22 г., 10 час. 00 мин.
по «27» 05 20 22 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час. 00 мин.

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с:

с «___» ___ 20 г., ___ час. ___ мин.
по «___» ___ 20 г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 дня 05 часов 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «16» 05 20 22 г., 10 час. 00 мин.
по «27» 05 20 22 г., 12 час. 00 мин.

по месту: **Ставропольский край, Степновский район, с. Зеленая роща, переулок Школьный, 6**

(указываются даты и места фактически совершенного контрольного (надзорного) действия)
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 26.05.2022, протокол по делу об административном правонарушении №57, №58 от 26.05.2022г, протоколы лабораторных испытаний №№ 631, 659, 627, 655, 642, 652, 726 от 24.05.2022 г., 2715, 2716, 2717 от 23.05.2022 г., фото-фиксация.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: информация о количестве помещений, их назначении и площадях, договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание; договор на организацию питания учащихся (если по договору); договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных и актирицидных работ и акты выполненных работ (оценка эффективности выполненных работ); договор на вывоз ТКО, ЖБО (при наличии) и акты выполненных работ; документы по медицинской деятельности учреждения, список сотрудников учреждения с указанием должностей (включая совместителей), заверенный руководителем; личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей; список поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья, заверенный руководителем учреждения или организатором питания; товарно-сопроводительные документы на продукты питания (продовольственное сырье) и на бутилированную (фасованную) питьевую воду (при наличии), режим дня лагеря, меню, списочный состав детей по классам с указанием возрастов (указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

- 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа;
- 2) представленные контролируемым лицом;
- 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия;
- 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено 1) при проведении выездной плановой проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» не выявлены нарушения обязательных требований: статьи 11, 17, 19, 24, 28, 32, 34, 35, 39 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» пункт 2 статьи 10, пункты 1-3, 5 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака»; разделов III, IV, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021; разделов II, IV, VII, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» от 28.01.2021; пункт 6.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» от 24.12.2020; пункты 4.4, 6.1 – 6.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 22.05.2020; разделы I, II, пунктами 3.1 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020; разделы I - III, VII, VIII СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» от 02.12.2020; разделы II, III, VIII, IX, X, XV, XVIII, XXIV, XXVI, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXVIII, XLIII, XLVI, XLII, XLVIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» от 28.01.2021; соблюдение изготовителем требований, установленных техническими регламентами, в том числе Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденными решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299"О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", или обязательных требований, подлежащих применению до вступления в силу технических регламентов в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"; пункты 4.2, 4.4 раздела 4 ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" от 08.12.2011; статьи 5, 7, 8 -18, 39 за исключением абзаце второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18 ТР ТС 021/2011"О безопасности пищевой продукции" от 09.12.2011, статьи 3, 4.1, 4.3 – 4.12, 5 ТР ТС 022/2011"Пищевая продукция в части ее маркировки" от 09.12.2011; статьи 3, 4, 5, 6 ТР ТС 023/2011"Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" от 09.12.2011; статьи 1, 5, главы 3, 4 ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на молочную продукцию" от 09.12.2011; разделов III, IV (за исключением пункта 13 указанного технического регламента), VII, IX, XI, XII ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013; разделов IV, V, X, XI ТР ТС 034/2013"О безопасности мяса и мясной продукции" от 09.10.2013; разделы IV и V (за исключением пункта 14), IX, XII ТР ЕАЭС 040/2016"О безопасности рыбы и рыбной продукции" от 18.10.2016 ; п. 7.3. ст.5 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» № 32 от 15.06.2012)

2) при проведении выездной плановой проверки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №10» выявлены нарушения обязательных требований:

В туалете на первом этаже на стене имеются дефекты штукатурного покрытия, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Столы и стулья, используемые при организации процесса обучения, не обеспечены цветовой маркировкой, что является нарушением п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Покрытие стола для работы с тестом(столешница) не выполнена из дерева твердых пород(лиственница), что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **Административная ответственность возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10», предусмотренная ч.1 ст. 6.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 г;**

В момент проверки суточные пробы хранятся в холодильнике, в емкостях с неплотно закрывающимися крышками, порционное блюдо находится в одной емкости с гарниром, что является нарушением п.8.1.10. Сан ПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **Административная ответственность возлагается на директора МКОУ «СОШ №10» Дровозову Любовь Юрьевну, предусмотренная ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях № 195-ФЗ от 30.12.2001 г;**

3) Все выявленные нарушения устранены до окончания проверки.

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного документа, являющегося доказательством нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол опроса, протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Басова Галина Николаевна- заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



(подпись)

Заместитель начальника отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в г. Георгиевске и Георгиевском районе Басова Г.Н. 8(86552)_6-23-51

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего
акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен

«26» 05. 2022 г. в 12 час. 00 мин.

(Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и
время) контролируемых лиц или их представителей с актом вы-
ездной проверки)



(подпись)

директор МКОУ «СОШ №10 Дро-
вовозова Л.Ю.

(ФИО, должность)

Акт от «26» мая 2022 г. № 211-08р направлен в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале.

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня
получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с
помощью QR-кода:

